

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (PL)

NR: 2024/047/CE/NA

Nazwa i adres producenta:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji

Opis	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Indeks	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Seria	ND; N/A

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z

<p>PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/</p> <p>EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES</p>


Artur Okliński
DYREKTOR GENERALNY

KIEROWNIK ZESPOŁU CERTYFIKACJI

Monika Książpolska-Gocalska

GTV Poland S.A.
05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 21
REGON 361900451 KRS 0000938133
(37) NIP 5342505912

GTV Poland S.A.
Przejazdowa 21,
05-800 Pruszków, Polska
tel. +48 22 444 75 00
e-mail: info@gtv.com.pl
NIP 5342505912
nr rejestrowy BDO: 000046387
www.gtv.com.pl



DECLARATION OF CONFORMITY (EN)

NR: 2024/047/CE/NA

Name and address of the manufacturer:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of declaration

Description	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Indeks	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Serial number	ND; N/A

The object of the declaration described above is in conformity with

<p>PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/</p> <p>EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES</p>



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ (RU)**NR: 2024/047/CE/NA**

Название и адрес производителя:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.

Предмет декларации

Описание	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Серия	ND; N/A

Указанный выше предмет данной декларации соответствует

PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/ EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES
--



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ (UA)

NR: 2024/047/CE/NA

Назва та адреса виробника:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Ця декларація відповідності видається виключно на відповідальність виробника.

Предмет декларації

Опис	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Серія	ND; N/A

Вказаний вище предмет цієї декларації відповідає

PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/ EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES
--



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)

NR: 2024/047/CE/NA

Name und Anschrift des Herstellers:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Diese Konformitätserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Gegenstand der Erklärung

Beschreibung	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Seriennummer	ND; N/A

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit

<p>PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Oporność na działanie promieniowania UV: TAK/</p> <p>EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES</p>
--



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (ES)**NR: 2024/047/CE/NA**

El nombre y la dirección del fabricante:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Objeto de la declaración

Descripción	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Número de serie	ND; N/A

El objeto de la presente declaración está en conformidad con

PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/ EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES
--

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (FR)

NR: 2024/047/CE/NA

Nom et adresse du fabricant:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Cette déclaration a été émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration

Description	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Numéro de série	ND; N/A

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à

<p>PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/</p> <p>EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES</p>



IZJAVA O SUKLADNOSTI (HR)

NR: 2024/047/CE/NA

Naziv i adresa proizvođača:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków


Ova izjava o sukladnosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača.

Predmet izjave

Opis	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Serijski broj	ND; N/A

Navedeni predmet ove izjave u skladu je s

<p>PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Oporność na działanie promieniowania UV: TAK/</p> <p>EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES</p>
--



VYHLÁSENIE O ZHODE (SK)**NR: 2024/047/CE/NA**

Názov a adresa výrobcu:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia

Popis	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Výrobné číslo	ND; N/A

Vyššie uvedený predmet tohto vyhlásenia je v súlade s

PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/ EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES
--



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CZ)**NR: 2024/047/CE/NA**

Název a adresa výrobce:

GTV Poland Spółka Akcyjna, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení

Popis	Nylonowe opaski zaciskowe, czarne/Nylon Cable Ties, Black: 2,5 x 100 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 2,5 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 140 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 3,6 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 3,6 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 200 mm, 100 szt.(pcs); 4,8 x 300 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 25 szt.(pcs); 4,8 x 370 mm, 100 szt.(pcs); 7,6 x 500 mm, 25 szt.(pcs); 9 x 600 mm, 25 szt.(pcs)
Index	HT2C700, HT2C701, HT2C702, HT2C703, HT2C704, HT2C705, HT2C706, HT2C707, HT2C708, HT2C709, HT2C710, HT2C711, HT2C712, HT2C713, HT2C714, HT2C715, HT2C716
Výrobní číslo	ND; N/A

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s

PN-EN IEC 62275:2020 Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych; Informacja dodatkowa - właściwości: Odporność na działanie promieniowania UV: TAK/ EN IEC 62275:2019 Cable management systems - Cable ties for electrical installations; Additional information - properties: Resistance to UV radiation: YES
--

