

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Werkstattlampe 800 lm



Produktbeschreibung

Multifunktionales Gerät zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Stellen mit weißem und rotem Licht. Besonders nützlich für Kfz-, Mechanik- oder Klempnerwerkstätten, Elektriker oder Heimwerker. Es leuchtet nicht nur, sondern kann auch als Powerbank dienen. Zur optimalen Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Aufgabe bietet das Gerät 4 Beleuchtungsfunktionen mit zwei Lichtquellen. Rotes Licht blendet nicht und hilft den Augen, sich an wechselnde Lichtverhältnisse anzupassen. Zusätzlich zur Hauptlampe ist am schmalen Ende eine Deckenlampe angebracht, die bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden kann. Durch zweimaliges kurzes Drücken des Schalters wird die Zusatzbeleuchtung eingeschaltet. COB-Dioden haben ein fokussierteres Licht und geben deutlich einen fokussierten Strahl von einem Punkt ab. Die Lichtintensität ist stufenlos regelbar. Bei gedrückter Taste wird das Licht gedimmt und beim Loslassen ausgeschaltet. Der in zwei Achsen dreh- und neigbare Kopf ermöglicht die Einstellung der Lichtrichtung und damit die Anpassung des Geräts an die aktuellen Bedürfnisse. 2 starke Magnete an beiden Enden des Geräts, ein Metallhaken und eine Klemme ermöglichen es, die Taschenlampe auf verschiedene Weise zu befestigen und die Hände zum Arbeiten frei zu haben. Die Leuchte wird durch hochwertige Akkus mit hoher Kapazität betrieben, die über einen USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Eine LED-Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an. Die Oberfläche des Gehäuses ist schmutzabweisend und ermöglicht einen sicheren Griff. Das leichte und kompakte Design der Lampe macht es einfach, sie zu tragen und aufzubewahren.

Parameter

Max. Lichtleistung - 800 lm.

Hauptlichtquelle - 10 W COB LED, 6.500 K.

Vier Betriebsmodi - Lichtstrom / Brenndauer / Leuchtweite.

- 1.800 lm / 3 h/ 50 m, COB weiß.
- 2.800 lm / 15 h/ 50 m, rot.
- 3. 150 lm /9 h/ 40 m.
- 4. 50 lm UV / 35 h/8 m.

Eine weitere Besonderheit ist die stufenlos regelbare Beleuchtung.

Powerbank - ja.

Kopfverstellung - in zwei Achsen zu je 180°.

Stromversorgung - Li-Ion-Akku, 3,65 V, 4000 mAh.

Ladezeit - 5 h.

USB C-Ladeanschluss

Befestigung - 2 Magnete, Aufhängehaken, Klemme.

Technische Daten

HÖDERT			
UT1E/.02	5002001770777	1	20

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,